









Désignation:
Clos 4 Planche 6 Côté Sno 7
Vigueur: 2
Date de mâturité: le 12.9 1988 Pan
Charge:
s. 10
25
36
XMook
5 Juille

Désignation: 6/6 Dalmasso

Clas 4 Planche 6 côté S No 7

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31-8-59

Chargé:

S. 10

23

43

30

faille 4

50

Designation & 6/6 Dahmarso

Blue & Planche & coté & No7

Vigueir : 4

Date de maturité :

Charge :

2. 1 1

2. 2 Vendang le 12

3. 6

4.0

5. 0

Old Valmano
Désignation:
Clos 4 Planche & Coté S No 7
Vigueur: 3

Date de mâturite 14.8.61
Charge:
S. 14 P-2
27
35
40
52

Désignation: 6/6 Polymono
Clos & Planche & Rang & Souche &
Vigueur: 3 U. C. & -8-C.

Date de Maturité: M. grappellon

Pourriture: 0

GRAPPE: G-(M)-P-L-M-(C.)

BAIE: (TG) - G-M-P.

BI, -Gr-Rs-Rg-N.

Charge:


s 1 1 saveur: S-m-ar-fex-herb.

S 2 2 Disc-Sph - ell-OvObov-cyl-fus.

S 3 4

s 4 0 avec pépins-apprens

s 5 2 jus: inc. - caloré



			6	/6 D	Lalmas	fo								
	Année 195 No GLH.	9 Pl 65		che	•••••	côt	ié							
1======	!Nombre				D A	T B S								
1	! Total	16.3	1.19-3	23.3	!									
I I 1	! T	١.٨.	.2.	1 .4 .	! !				1 1					
! 2	15.	1 . 6 .	1 .2/.	1 .4.	1 1				! !					
1 3	15.	1.0.	.2.	2.	1 1				1 !					
S. Coulge 34	1								1 1					
fathle 5	14.		1	!					1					
1					D le 23		(F)	nic days data gibt sills along time star of		H.				

	Année Empla	-	61 t: d	4. 6	57	6/6 Dalmano					
! 1 2 1 2 1 4 5 1 6 1 7 8 9 1 10 1	15		9.3	133	16-3	D A T I 20,3 ! 4 ! ! 5 !! ! 8 x !! ! 8 x !! ! 9 x !! ! 1 !! ! !! ! !!		20-3-61 x			

		1962 6/6 Dalmasso Planche cl 4P65'7 Coté										
	M° ,,			Plan	che			. Cote				
1		 Nombre	PATES									
!		total	5.4	1 10-4		! !	1 !	!!!	I I 1	1		
< , !	1	1 .18	.0.	5		!	1	1	!	1		
1.1	2	1 .17	.3.	8.			1	1		!		
7.8	3	1 .18	.5.	10.4		1	!			1		
1	4	! 6.	.5.	6.4			1		1	1		
x)!	5	!! ! ! .	5.	1.0. 4	1	1	1	1		1		

Désignation: 6/6 Dalmasso

VASSAL Cl 4 Planche 6 Côté 5 Nº 7 Souche O2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3º f. sulée 31 - étalées 7 - en gouttière 🔞 - autres.9.

O croneuro 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 14.5-56

rina n

Désignation: 6-6 Dalmasso

VASSAL CL4 Planche 6 Côté 5 Nº 7 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.3.57

idmiliadiminglanisudimitud landon dumin

Nº ordre

Désignation: 6/6 Dalmaro

VASSAICH Planche 6 côté 5 Nº 2 souche 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 27 sur nervures 6 sur limbe 8 sur nervures et sur
- limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 -Voury Conton Horals femelle 9.

Broch 23-6-56

V4

Nº ordre

Janeturolombi

Désignation :

6/6 Dalmasso.

ulautoolootaalaatsalautaal

VASSAL CH Planche 6 c8té 5 Not Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre Disignation 6/6 Dalmosso_ VASSALelle planche 6 côté S Nº 7 souche 1 (2) 3 4 5 FEUILLE ADULTE 34 - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: glabre 4 - séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 37 - Long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 🕜 súteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. 40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. 40 - coloré 1 - pertiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3). - angle pétiole/ramoau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

That J. 7-57

Nº d'ordre

V4

lantanland

Désignation

VASSALEF4 planche 6 côté S Nº 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

dominal materal materal materal

24 - Grosse O - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

26 - Très grosse) - Grosse - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoide 0 - sphéroide 1 - ellipsoide 2 - ovoide 3 - troncovoide 4 - obovoide 5 - cylindroide 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 77 - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court

31 - A pédicelle de couleur : verte & - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - icrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 🛈 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficille 2

Andrew Septembre 58

daatankaataalaataaJantaal

Remes 11/60

N° d'ordre: . . 1140 . . . Désignation : . . 6 . 6 Dalmasto. 10 - L₂/L. / 1 - (2) 12 - S, lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 13 - S, lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 17 - Dents: Méd/B. 1 -(2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 -2 - 3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-(3)Forme : 4 - (3) Médiane/Base: 6-7-8

limitualiani

Trust 57

olomborkonlantaaluntaal